

Επαγγελματικά προϊόντα



2021






Η οικονομική λύση, αθόρυβη με μεγάλη απορροφητική ικανότητα και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

## VP100

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **145€**

Κωδικός φιλτρώσρακκου: 140 8618 000



**24,60€**




Ευρεία γκάμα από επαγγελματικές απορροφητικές σκούπες, παρέχοντας στους επαγγελματίες καθαρισμού τη σωστή λύση για κάθε εργασία.

## VP300 HEPA BASIC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **189€**

Κωδικός φιλτρώσρακκου: 140 8618 000



**24,60€**




HEPA filter

Ευρεία γκάμα από επαγγελματικές απορροφητικές σκούπες, παρέχοντας στους επαγγελματίες καθαρισμού τη σωστή λύση για κάθε εργασία.

## VP300 HEPA EU2

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **214€**

Κωδικός φιλτρώσρακκου: 140 8618 000



HEPA filter



**24,60€**



2 ταχυτήτων




Επαγγελματική ηλεκτρική σκούπα όρθιου τύπου. Με ισχυρή περιστρεφόμενη βούρτσα που καθαρίζει αποτελεσματικά & σε βάθος.

## VU500

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **442€**

Κωδικός φιλτρώσρακκου: 107413586



HEPA filter



**12,00€**

Ειδική για χαλιά & μοκέτες



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	VP100 Κωδικός: 50000470	VP300 HEPA BASIC Κωδικός: 107415322	VP300 HEPA EU2 Κωδικός: 41600871	VU500 Κωδικός: 107418433
Ροή αέρα (l/s)	30	32	32/25	27
Υποπίεση (kPa)		22	22/15	16
Ισχύς p <sub>max</sub> (W)	880	800	800/400	810
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	192	215	215/110	130
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	75	73	73/70	64
Βάρος (kg)	5.2	5.5	5.5	8.5
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	8.5	10	10	3.5
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο			•	•



Η προτίμηση εκατομμυρίων επαγγελματιών. Η τέλεια επαγγελματική σκούπα που συνδυάζει μεγάλη απορροφητική δύναμη, χαμηλό θόρυβο & ανθεκτικότητα.

### VP 930 HEPA BASIC


ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **470€**

Κωδικός φιλτρώσρακου: 140 7015 040

Φίλτρο HEPA H13



**25,20€**



Για αποτελεσματικό καθαρισμό με εξοικονόμηση ενέργειας.

### VP 600 HEPA BASIC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **337€**

Κωδικός φιλτρώσρακου: 107413077, 107413076



Dust bag paper

**16,30€**

Dust bag fleece

**25,20€**



φίλτρο HEPA



Αποσπώμενο κάλυμμα φιλτρώσρακου με μαγνήτη

Ηλεκτρική σκούπα πλάτης-μέσης. Ιδανική ευχέρεια καθαρισμού σε οποιοδήποτε χώρο. Εργονομικά σχεδιασμένος ιμάντας πρόσδεσης για μείωση της κόπωσης.

### GD 10 BACK HEPA

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **447€**

Κωδικός φιλτρώσρακου: 147 1097 500



**24,30€**



Αποσπώμενο καλώδιο 15μ. με άγκιστρο ασφαλείας για εξοικονόμηση χρόνου.

Προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τη δουλειά σας γρήγορα – αφήνοντας πίσω σας την ανάγκη για καλώδια και τριζες.

### GD 5 BATTERY

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.543€**

Κωδικός φιλτρώσρακου: 147 1098 500



**22,70€**



Μπαταρία LI-ION Eco / power boost

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	VP 930 HEPA BASIC Κωδικός: 107415451	VP 600 HEPA BASIC Κωδικός: 107418541	GD 10 BACK HEPA Κωδικός: 107417927	GD 5 BATTERY Κωδικός: 41600841
Ροή αέρα (l/s)	33	30	33	21,7 – 26,7
Υποπίεση (kPa)	23	22	22	8,6 / 13
Ισχύς pmax (W)	760	730	780	650
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	70	62	76	73/78
Βάρος (kg)	7.9	7	5	5,3 – 8 (με μπαταρίες)
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	15	8	10	5
Χρόνος λειτουργίας (min)				60/30
Χρόνος επαναφόρτισης (min)				≤ 40



Βασική και απλή ηλεκτρική σκούπα στερεών & υγρών.

## VL 100-35 EU GO

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **286€**

Κωδικός φιλτράσκακου: VA82062-P5



**27,10€**



Για εφαρμογές που απαιτείται μία επαγγελματική σκούπα μικρού μεγέθους.

## VL200 30 PC INOX

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **322€**

Κωδικός φιλτράσκακου: 302004004



**46,60€**



**Push&Clean**  
Filter Cleaning System

Εύκολη και αποτελεσματική χρήση σε υγρά και στερεά χωρίς αλλαγή φίλτρου.

## VL500 35 EDF

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **354€**

Κωδικός φιλτράσκακου: 302004004

Εργονομικό σύστημα ανατροπής για εύκολη εκκένωση του κάδου



**46,60€**



Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος για υγρή και στερεή αναρρόφηση χωρίς την ανάγκη αλλαγής φίλτρων

## VL500 75-2 BDF

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **658€**

Κωδικός φιλτράσκακου: 302002892

Σωλήνας αποστράγγισης υγρών (μόνο η VL500 75-2)



**61,50€**




Τεχνικά Χαρακτηριστικά	VL 100-35 EU GO Κωδικός: 50000340	VL200 30 PC INOX Κωδικός: 107406661	VL500 35 EDF Κωδικός: 107405160	VL500 75-2 BDF Κωδικός: 107407462
Ροή αέρα (l/s)	31	48	48	72
Υποπίεση (kPa)	18	23	20	21
Ισχύς pmax (W)	1200	1200	1350	2500
Επίπεδο θορύβου (dB(A))	74	72	81	84
Βάρος (kg)	10	10.5	12.5	28
Χωρ/τα δοχείου (lt)	35	30	35	75
Πλενόμενο φίλτρο PET	•	•		
Ανοξείδωτος κάδος	•	•		

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ

## Πέλματα, σωλήνες & φίλτρα

Ανακαλύψτε την γκάμα εξαρτημάτων Nilfisk για ηλεκτρικές σκούπες!



Περιγραφή	Κωδικός	Συμβατό με	ΤΙΜΗ €
1. Πέλμα δαπέδων Combi RD295P W.CLIP	107417790	VP300 / VP930 / GD5 / GD10	55,90€
2. Πέλμα σκληρών δαπέδων MULTI	140 6700 540	VP600	35,90€
3. Πέλμα δαπέδων με βούρτσα 32 mm	107407311	VL200 / VL500-35	12,70€
4. Πέλμα δαπέδων με βούρτσα 40 mm	107407339	VL100-55 / VL500-75	18,00€
5. Πέλμα δαπέδων υγρών 32 mm	107407310	VL200 / VL500-35	12,70€
6. Πέλμα δαπέδων υγρών 40 mm	107407338	VL500 75-2	18,00€
7. Πέλμα δαπέδων υγρών 40 mm	VA81845	VL100	15,20€
8. Πέλμα δαπέδων combi RD277	107411677	VP100	31,10€
9. Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	147 0765 500	VP100 / VP600 / VP300	47,60€
10. Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	140 2782 500	VP930	70,50€
11. Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	147 1236 500	GD5 / GD10	40,60€
12. Εύκαμπτος σωλήνας 32 mm	147 0950 500	VU500	32,30€
13. Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	107407308	VL100-35 / VL200 30 / VL500 35	31,20€
14. Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 40 mm	107407336	VL500 75-2	39,40€
15. Φίλτρο κεντρικό	VA81235	VP100	11,19€
16. Φίλτρο κεντρικό	147 1432 500	VP300	38,20€
17. Φίλτρο κεντρικό	140 1515 500	VP930	11,70€
18. Φίλτρο κεντρικό	107413056	VP600	19,50€
19. Φίλτρο κεντρικό	147 1099 500	GD5 / GD10	43,50€
20. Φίλτρο HEPA H13	147 1250 600	VU500	29,90€
21. Φίλτρο κεντρικό	VA81990	VL100-35	17,10€
22. Φίλτρο κεντρικό	302000490	VL200	31,10€
23. Φίλτρο cartridge	107407297	VL500 35	46,60€
24. Φίλτρο υγρών	107407299	VL500 35	46,60€
25. Φίλτρο cartridge	107407300	VL 500 75-2	52,50€
26. Φίλτρο υγρών	107407302	VL 500 75-2	47,70€



**\* Τα FULL PKG περιέχουν:**  
 • βούρτσα • ενσωματωμένο φορτιστή • μπαταρία  
**όλα όσα χρειάζεστε,**  
**για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό**

Τέλος στο σφουγγάρισμα.  
 Κορυφαίο για τον καθαρισμό  
 μικρών και στενών χώρων.

## SC100 E

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.228€**



Αποτελεσματικό: Μπορεί να  
 σκουπίσει να πλύνει και να  
 στεγνώσει μ' ένα μόνο πέρασμα.

## SC250 FULL PKG\*

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.592€**



Ηχητική ειδοποίηση  
 για τη χαμηλή στάθμη  
 νερού στον κάδο

Η έξυπνη λύση για καθαρό  
 & στεγνό πάτωμα με μεγάλη  
 ευελιξία, για ξενοδοχεία,  
 εστιατόρια, μικρές βιοτεχνίες,  
 σούπερ μάρκετ, καταστήματα  
 και άλλα όπου απαιτείται άμεση  
 εφαρμογή σε ελάχιστο χρόνο.

## SC351 E FULL PKG\*

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.754€**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SC100 E Κωδικός: 107408103	SC250 FULL PKG* Κωδικός: 9087380020	SC351 E FULL PKG* Κωδικός: 9087341020
Τάση ρεύματος (V)	220-240		
Μπαταρία (V)		36 lithium	12
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	620	1360	1480
Πλάτος σάρωσης (mm)	310	340	370
Δοχείο διαλύματος / επιστροφής (lt)	3/4	6/6	11/11
Καλώδιο ρεύματος (m)	10		
Στάθμη θορύβου (dB(A))	72 ± 2	66 ± 3	64
Πίεση βούρτσας (kg)		max12	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)			140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)			370
Βάρος σε λειτουργία (kg)	15	32	73
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	400 x 360 x 1150	630 x 425 x 400	730 x 475 x 450



\* Τα FULL PKG περιέχουν:  
• βούρτσα • ενσωματωμένο φορτιστή • μπαταρία  
όλα όσα χρειάζεστε,  
για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό

Νέο εξαιρετικά αθόρυβο!

## SC401 43 B FULL PKG\*

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.268€**



Τέλεια σχέση τιμής-απόδοσης!

## SC430 53 B GO FULL PKG\*

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.516€**



Απλά, αξιόπιστα & οικονομικά αποδοτικά!

## SC530 53 B FULL PKG\*

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.052€**

## SC530 53 BD FULL PKG\*

περιλαμβάνει  
μοτέρ υποβοήθη-  
σης της κίνησης.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.498€**



Δοχείο  
διαλύματος/  
επιστροφής με  
τη μεγαλύτερη  
χωρητικότητα  
στην κατηγορία  
του

- 1 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας
- 2 Ωρομετρητής
- 3 Ρύθμιση ροής διαλύματος ανάλογα με τον τύπο δαπέδου και την ποσότητα ρύπου
- 4 Ένα κουμπί για ενεργοποίηση όλων των λειτουργιών (αναρρόφηση, βούρτσα, διάλυμα)
- 5 Κουμπί αναρρόφησης που επιτρέπει το διπλό τρίψιμο σε επιβαρυμένες περιοχές



Πίνακας  
ελέγχου  
SC530

- 6 Σύστημα Click-off για αποδέσμευση της βούρτσας/δίσκου τσόχας με ένα απλό κλικ
- 7 Κεντρικός διακόπτης
- 8 Προαιρετικό σύστημα μίξης χημικού για χρήση σωστών δόσεων και εξοικονόμηση κατανάλωσης
- 9 Εργονομική ρύθμιση ταχύτητας (μόνο traction έκδοση)
- 10 Διακόπτης ασφαλείας στη λαβή ενεργοποιεί τη βούρτσα και το διάλυμα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SC401 43 B FULL PKG Κωδικός: 9087390020	SC430 53 B GO FULL PKG Κωδικός: 50000334	SC530 53 B FULL PKG Κωδικός: CM50000336-01	SC530 53 BD FULL PKG Κωδικός: CM50000335-01
Τάση ρεύματος (V)	24	24	24	24
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	1720	2120	2120	2385
Μπαταρία (V)	24	24 GEL	24 GEL	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	430	530	530	530
Στάθμη θορύβου (dB(A))	65 ± 3	70 ± 3	69	69
Δοχείο διαλύματος / επιστροφής (lt)	30/30	40/40	61/61	61/61
Πίεση βούρτσας (kg)	24	35	27	23
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)	140	150	150	150
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	430	530	530	530
Βάρος σε λειτουργία (kg)	151	175	227	233
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	1180 x 458 x 1055	1140 x 550 x 1100	1260 x 550 x 1080	1260 x 550 x 1080



Μικρό, γρήγορο & αποδοτικό!  
Μικρές διαστάσεις για στενούς χώρους.

## SC2000 53 B FULL PKG\*

Με επιλογές ασκούμενης πίεσης βούρτσας  
Συμβατό με υπηρεσία TrackClean  
Οθόνη ενδείξεων για όλες τις ρυθμίσεις & σύστημα Ecoflex

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ!

**10.386€**

SmartKey™  
Σύστημα με  
ξεχωριστά κλειδιά  
για χειριστή και  
επόπτη.



- \* Τα FULL PKG περιέχουν:
- βούρτσα • ενσωματωμένο φορτιστή • μπαταρία  
όλα όσα χρειάζεστε,  
για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό

Η ιδανική επιλογή για υψηλή  
παραγωγικότητα και αποδοτικότητα.

## SC3500 OBC G180 BR

Επικοινωνήστε  
μαζί μας για τιμές!



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

### SC2000 53 B FULL PKG Κωδικός: 9087411020

### SC3500 OBC G180 BR Κωδικός: CM50000557-01

Απόδοση θεωρητική (m<sup>2</sup>/h)

3180

4260

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)

6

6

Μπαταρία (V)

24 GEL

24 GEL

Πλάτος σάρωσης (mm)

530

710

Στάθμη θορύβου (dB(A))

68/62 ± 3

69

Δοχείο διαλύματος / επιστροφής (lt)

70/70

110/1110

Πίεση βούρτσας (kg)

15/30

30/50

Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (RPM)

155

180

Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)

530

355/355

Βάρος σε λειτουργία (kg)

342

545

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)

1270 x 550 x 1020

1620 x 760 x 1250





Χειροκίνητα σάρωθρα εξωτερικών & εσωτερικών χώρων.

## SW200

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **338€**



## SW250

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **396€**



διαθέτει  
φίλτρο  
σκόνης

Αθόρυβος & εύκολος καθαρισμός. Το ευέλικτο αυτό σάρωθρο με κίνηση μπαταρίας μπορεί πρακτικά, να πάει οπουδήποτε.

## SW750

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.729€**

Αντιδιαβρωτικό πλαίσιο  
Ρυθμιζόμενες βούρτσες  
κύρια & πλαϊνή  
Πολυεστερικό πλενόμενο φίλτρο  
Σύστημα δόνησης που προσφέρει  
βελτιωμένο καθαρισμό του φίλτρου

ενσωματωμένος  
φορτιστής &  
μπαταρία gel



Απομακρύνει τους ρύπους ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια χωρίς να δημιουργεί σκόνη.

## SW900 84B, μπαταρίας

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **6.165€**

ενσωματωμένος  
φορτιστής δεν  
περιλαμβάνει  
μπαταρία

## SW900 84P, βενζίνης

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.944€**

Αντιδιαβρωτικό πλαίσιο  
Ρυθμιζόμενες βούρτσες  
κύρια & πλαϊνή  
Πολυεστερικό πλενόμενο φίλτρο  
Σύστημα δόνησης που προσφέρει  
βελτιωμένο καθαρισμό του φίλτρου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SW200 Κωδικός: 50000493	SW250 Κωδικός: 50000494	SW750 Κωδικός: 908 4701 010	SW900 84B / SW900 84P Κωδικός: 9084110010 / 9084111010
Απόδοση θεωρητική (m <sup>2</sup> /h)	2800	3680	2280	3715
Πλάτος σάρωσης (mm)	700	920	720	825
Ταχύτητα (km/h)	4	4	4	4.5
Χωρητικότητα κάδου (l)	38	38	60	60
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )			1	1.9
Βάρος (kg)	19.5	20	68	143 (B) / 88.5 (P)
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	870 x 790 x 375	870 x 790 x 37	990 x 800 x 1100	1390 x 870 x 1100



Λειτουργεί ταχύτατα, είναι συμπαγές και ιδιαίτερα ευκίνητο. Αντέχει σε σκληρές συνθήκες εργασίας. Είναι αρκετά μικρό για να χωράει μέσα σε ανελκυστήρα και αρκετά ευέλικτο για να φτάνει σε κλειστές γωνίες. Το σκούπισμα γίνεται γρήγορα, διακριτικά και αποτελεσματικά. Χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

**SR1000S B μπαταρίας**  
(Δεν συμπεριλαμβάνει μπαταρίες & φορτιστή)

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **8.412€**

**SR1000S P βενζίνης**

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **9.933€**



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά** SR1000S B / SR1000S P  
Κωδικός: 908 4201 010 / 908 4205 010

Απόδοση θεωρητική / πραγματική (m <sup>2</sup> /h)	5500 /3850
Πλάτος σάρωσης (mm)	1000
Ταχύτητα (km/h)	5,5
Χωρητικότητα κάδου (l)	50
Επιφάνεια φίλτρου (m <sup>2</sup> )	3
Βάρος σε λειτουργία (kg)	224 (B) / 203 (P)
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	1255 x 795 x 1155

Αθόρυβες περιστροφικές μηχανές για τη συντήρηση όλων των τύπων δαπέδων.

## FM400 L

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.239€**

### Εξαρτήματα

- 11315A Δίσκος Εφαρμογής Τσόχας Pad17" / 432 mm
- 11297A Βούρτσα χαλιων 430 mm
- 11298A Βούρτσα 430 mm
- 10104A Δοχείο νερού απορρυπαντικού



Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα



Για τον καθαρισμό και την καθημερινή συντήρηση σκληρών δαπέδων.

## ES500

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.159€**

### Εξαρτήματα

- L08615150 Δοχείο νερού /απορρυπαντικού 10lt
- L08510000 Βούρτσα συνθετική
- L08501600 Βούρτσα ανάμικτη
- L08501100 Βούρτσα γυαλίσματος
- L08517701 Δίσκο εφαρμογής τσόχας

Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα



Στιβαρός και αξιόπιστος σχεδιασμός. Κατάλληλος για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού.

## 510B

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.534€**

### Εξαρτήματα

- L08615150 Δοχείο νερού /απορρυπαντικού 10lt
- L08510000 Βούρτσα συνθετική
- L08510100 Βούρτσα γυαλίσματος
- L08517601 Δίσκος εφαρμογής τσόχας



## 510B-3

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.870€**

Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	FM400 L Κωδικός: 56380056	ES500 Κωδικός: 614700	510B Κωδικός: 910150	510B-3 Κωδικός: 91112
Ισχύς (W)	1100	1600	2300	1800
Τάση ρεύματος (V)	230	230	230	400
Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (RPM)	180	158	156	156
Ύψος κελύφους (mm)	323			
Ύψος με λαβή κάθετη (mm)	1236			
Πλάτος καθαρισμού (mm)	430			
Πλάτος εργασίας (mm)		510	510	510
Στάθμη θορύβου (dB(A))	59	58	62	62
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	430			
Καλώδιο ρεύματος (m)	15	12	12	25
Βάρος (kg)	37	46		
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	572 x 445 x 1236		57-82	57-82

Εξαιρετικής απόδοσης **γυαλιστική μηχανή** για μεσαίους – μεγάλους χώρους



Βελτιωμένη εργονομία στη χρήση και μεταφορά, προσφέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως εργονομική λαβή, ασφάλεια ταξιδίου, ενσωματωμένο δίσκο εφαρμογής τσόχας, 15m καλώδιο, στιβαρή κατασκευή.

## BU500

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.699€**



Υψηλής ταχύτητας με χαμηλό επίπεδο θορύβου. Για ένα τέλειο γυαλιστερό φινίρισμα σε κάθε επιφάνεια δαπέδου.

## UHS 5115

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.669€**

Τσόχες 20"

Περιλαμβάνει  
δίσκο εφαρμογής  
τσόχας



θέση αποθήκευσης



Ρυθμιζόμενη πίεση τσόχας



Ενσωματωμένος έλεγχος σκόνης

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	BU500 Κωδικός: 56380063	UHS 5115 Κωδικός: 614405
Ισχύς (W)	1100	1600
Τάση ρεύματος (V)	230	230
Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (RPM)	1500	1480
Ύψος κελύφους (mm)	1261	
Στάθμη θορύβου (dB(A))	<70	58
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	510	
Πλάτος εργασίας (mm)		510
Καλώδιο ρεύματος (m)	15	20
Βάρος (kg)	41	44
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	824 x 566 x 1261	



## Καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΦΕΚ 3387, (παρ.4.27), σχετικά με τον καθαρισμό στρωμάτων με ατμοκαθαριστή

Πολλαπλών χρήσεων & απολύμανσης  
Διακόπτης ελέγχου ατμού.

### SO4500

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.844€**



Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα ατμού 4m



Σχεδιασμένος για τον τομέα της υγείας με πιστοποίηση για την εξουδετέρωση ιδιαίτερα ανθεκτικών μικροβίων.

### MD4500

Ταυτόχρονη αναρρόφηση  
Ψεκάσμος απορρυπαντικού

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.884€**



Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα ατμού, απορρυπαντικού & αναρρόφησης 2,5m



Κατάλληλος για ένα ευρύ φάσμα εμπορικών και βιομηχανικών χώρων. Εξασφαλίζει ότι οι επιφάνειες παραμένουν καθαρές και αποστειρωμένες, με χρήση ατμού και δυνατότητα αναρρόφησης.

### SV8000

Ταυτόχρονη αναρρόφηση

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **4.933€**



Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα ατμού, απορρυπαντικού & αναρρόφησης 4m



Για εφαρμογές που απαιτούν τη χρήση ατμού σε συνδυασμό με απορρυπαντικό και δυνατότητα αναρρόφησης.

### SDV8000

Ταυτόχρονη αναρρόφηση  
Ψεκάσμος απορρυπαντικού

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.562€**



Περιλαμβάνει εύκαμπτο σωλήνα ατμού, απορρυπαντικού & αναρρόφησης 4m



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SO4500 Κωδικός: 45000000MTRX	MD4500 Κωδικός: 45000010MTRX	SV8000 Κωδικός: 45000002MTRX	SDV8000 Κωδικός: 45000006MTRX
Ισχύς (W)	2000	2000	3000	3000
Τάση (V)	240	240	240	240
Χωρητικότητα δεξαμενής νερού / απορρυπαντικού (l)	5	5 / 2.5 (εξωτερική)	5	5 / 2.5 (εξωτερική)
Δεξαμενή επιστροφής (l)	1.8	12		12
Χωρητικότητα Boiler (l)		1.8	3.3	3.3
Πίεση ατμού (bar)	4.5	4.5	8	8
Βάρος (kg)	12	25	302	40



Κατάλληλες για πληθώρα εφαρμογών σε ξενοδοχεία, εστιατορία, καταστήματα λιανικής!

Η πρακτική λύση για τον καθαρισμό υφασμάτινων επιφανειών.

## AX14

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.107€**

Εξαρτήματα  
χειρός &  
δαπέδου περι-  
λαμβάνονται



Νέα εποχή στον καθαρισμό μοκετών. Στεγνώνει αμέσως!

## ES300

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **4.900€**

Εξάρτημα  
χειρός  
περιλαμβά-  
νεται



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**AX14**  
Κωδικός: 12405101

**ES300**  
Κωδικός: 56265503

Ισχύς (W)	1000	1824
Τάση ρεύματος (V)	230	230
Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (RPM)		1950
Πίεση βούρτσας (psi)		120
Στάθμη θορύβου (dB(A))	76	68
Πλάτος καθαρισμού (mm)	220	410
Βάρος (kg)	12.7	46.3
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	540 x 500 x 400	711 x 489 x 813
Ροή αέρα (l/sec)	60	
Υποπίεση (kPa)	20	
Πίεση αντλίας (bar)	5	



Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με ΚΙΤ γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία.

### VHS120 All-In-One #General Cleaning

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.242€**



Η καλύτερη έτοιμη λύση για φούρνους. Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό κιτ με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών.

### VHS120 All-In-One #Bakery

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.512€**



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

#### VHS120 ALL-IN-ONE #GENERAL CLEANING Κωδικός: 4012300068

#### VHS120 ALL-IN-ONE #BAKERY Κωδικός: 4012300136

Τάση λειτουργία (V)	230	230
Ισχύς (W)	2	2
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	16000	16000
Υποδοχή (mm)	50	50
Στάθμη θορύβου (dB(A))	74	74
Ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	312	312
Υποπίεση (mbar)	210	210
Χωρητικότητα κάδου (lt)	37	37
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40	40
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	560 x 570 x 1015	560 x 557x 1015
Βάρος (kg)	38	38



Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικίνδυνων υλικών. Φίλτρο HEPA14, κεντρικό φίλτρο M-Class, σύστημα Longorac® για την εύκολη και ασφαλή απόρριψη του συλλεγμένου υλικού.

Το νέο κιτ αξεσουάρ που διαθέτει το μηχάνημα έχει δημιουργηθεί ειδικά για τον Τομέα Οικοδομών και Κατασκευών, όπου υπάρχει η ανάγκη να διαλυθούν τυχόν στατικά φορτία που προκαλούνται από τη διέλευση σκόνης.

## VHS120 HC All-In-One #Building & Construction

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.321€**



Ιδανική για αναρρόφηση ριζισμάτων μετάλλου όταν πρέπει να ανακτήσετε πάνω από 70% των μεταλλικών στοιχείων και λιγότερο από 30% λάδι. Εξοπλισμένο με πλέγμα και βαλβίδα για διαχωρισμό στερεών και υγρών μέσα στο δοχείο. Το στερεό υλικό εναποτίθεται στη σχάρα, ενώ τα υγρά μπορεί να αποστραγγιστεί μέσω της χειροκίνητης βαλβίδας που έχει τοποθετηθεί στον πυθμένα του δοχείου. Χάρη στον κυκλώνα το πρωτεύον φίλτρο δεν έρχεται σε άμεση επαφή με εισερχόμενα υγρά ή αιχμηρά αντικείμενα.

## VHS120 All-In-One #Metal – Chips

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.687€**



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

VHS120 HC ALL-IN-ONE #B&C  
Κωδικός: 4012300070

VHS120 ALL-IN-ONE #METAL – CHIPS  
Κωδικός: 4012300135

Τάση λειτουργία (V)

230

230

Ισχύς (W)

2

2

Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm<sup>2</sup>)

16000

16000

Υποδοχή (mm)

50

50

Στάθμη θορύβου (dB(A))

74

74

Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h)

312

312

Υποπίεση (mbar)

210

210

Χωρητικότητα κάδου (lt)

25 (Longorac®)

37

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)

5

5

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)

40

50

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)

630 x 628 x 1300

560 x 570 x 1027

Βάρος (kg)

53

38





Ιδανική για αναρρόφηση όξινων υγρών από βαρέλια, δεξαμενές ή από το πάτωμα.  
Ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί το περιβάλλον καθαρό και στεγνό είναι η χρήση του βιομηχανικού απορροφητήρα #Winery, ειδικά σχεδιασμένος για την ανάκτηση υγρών, που μπορεί να είναι όξινα.  
Συλλογή 75 λίτρων υγρού και εκφόρτωση τους μέσα από το κιτ εκτίναξης πολύ γρήγορα ενεργοποιώντας απλά τη βαλβίδα εκτροπής.  
Από ανοξείδωτο χάλυβα.  
Πλήρες σύνολο εξαρτημάτων ειδικό για τον κλάδο της οινοποιείας.

### VHO200 All-In-One #Winery

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.118€**



Ιδανική για αναρρόφηση 60% υγρών και μέγιστο 40% των μεταλλικών στοιχείων.  
Συλλογή 75 λίτρων υγρού και εκφόρτωση τους μέσα από το κιτ εκτόξευσης πολύ γρήγορα απλά ενεργοποιώντας τη βαλβίδα εκτροπής.  
Εξοπλισμένη με ένα καλάθι που μπορεί να διαχωρίσει τα στερεά υλικά από τα υγρά.  
Αυτή η λύση, μαζί με το αφαιρούμενο δοχείο, επιτρέπει μια γρήγορη και εύκολη απόρριψη του συλλεγόμενου υλικού.  
Πλήρες σετ αξεσουάρ, για την αναρρόφηση ελαίων.

### VHO200 All-In-One #Metal – Liquids

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **4.799€**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	VHO200 ALL-IN-ONE #WINERY Κωδικός: 4010400053	VHO200 ALL-IN-ONE #METAL – LIQUIDS Κωδικός: 4010400054
Τάση λειτουργία (V)	230	230
Ισχύς (W)	2.4	2.4
Υποδοχή (mm)	50	50
Στάθμη θορύβου (dB(A))	70	70
Ροή αέρα (m³/h)	270	270
Υποπίεση (mbar)	230	230
Χωρητικότητα κάδου (lt)	75	75
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50	50
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	580 x 880 x 1230	580 x 880 x 1230
Βάρος (kg)	60	60



Μονοφασική βιομηχανική απορροφητική σκούπα αντεκρηκτικού τύπου με πιστοποίηση ATEX. Ζώνης 22.

## VHS110 Z22 EXA

Προαιρετικά φίλτρα HEPA14 ή ULPA15  
Ανοξείδωτος αφαιρούμενος κάδος 37L

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.330€**

Πληροί τις προδιαγραφές των οδηγιών 89/391/EC 99/92/EC 94/9/EC της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εργασιακή ασφάλεια

ΑΝΤΕΚΡΗΚΤΙΚΟΥ  
ΤΥΠΟΥ



Δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

VHS110 Z22 EXA  
Κωδικός: 4012300054

Τάση λειτουργία (V)	230
Ισχύς (kW)	1.1
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	10000
Υποδοχή (mm)	50
Στάθμη θορύβου (dB(A))	76
Ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	216
Υποπίεση (mbar)	220
Χωρητικότητα κάδου (lt)	37
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	560 x 570 x 1240
Βάρος (kg)	42



Διαχρονικό  
μοντέλο!

- Προαιρετικά φίλτρα HEPA ή ULPA
- Αθόρυβη
- Καλώδιο 10 μέτρα
- 9 λίτρα χωρητικότητα δοχείου

## GM80P LC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **586€**



Ιδανική για τον καθαρισμό σε φαρμακευτικές εταιρείες, νοσοκομεία και γραφεία. Η GM80P είναι ελαφριά σε βάρος αλλά ιδανική για καθαρισμούς βαρέως τύπου. Τοποθετημένη επί ενός ισχυρού ασάλινου τρόλεϊ και με μεγάλους τροχούς είναι ιδιαίτερα ευέλικτη. Ηλεκτρική σκούπα για τους χρήστες που χρειάζονται μεγάλη δύναμη αναρρόφησης και ευκολία στη χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	GM80P LC Κωδικός: 107418492
Τάση λειτουργία (V)	220-240
Ισχύς (kW)	1,2
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	2100
Υποδοχή (mm)	38
Στάθμη θορύβου (dB(A))	66
Ροή αέρα (lt/ sec)	38
Υποπίεση (kra)	27
Χωρητικότητα κάδου (lt)	12,25
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	390 x 300 x 410
Βάρος (kg)	8

Οι βιομηχανικοί απορροφητήρες της Nilfisk, αποτελούν προϊόντα απόλυτης εξειδίκευσης και τεχνολογίας στον τομέα του βιομηχανικού καθαρισμού. Η ποιότητα κατασκευής και η ασύγκριτη δύναμη σε συνδυασμό με λύσεις για διαφορετικούς βιομηχανικούς χρήστες, κάνει τη Nilfisk μοναδική εταιρία στον τομέα της.

## S3B-L100

Μονοφασική βιομηχανική σκούπα για χρήσεις σε κατασκευές, βιομηχανία, βιοτεχνία.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.197€**



## S3 L100 LC

Μονοφασική βιομηχανική σκούπα για χρήσεις σε κατασκευές, βιομηχανία, βιοτεχνία.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.589€**

με ηλεκτρονικό ταμπλό για εύκολη χρήση, με συνεχή παρακολούθηση της απόδοσής της



Αποτελεσματικό & εύκολο σύστημα καθαρισμού φίλτρου



τα εξαρτήματα **δεν** περιλαμβάνονται στη συσκευασία των μηχανημάτων



Πρακτικό σύστημα αδειάσματος με τον ειδικό τροχήλατο κάδο

Τα πιο διαδεδομένα μοντέλα στις βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο.

## T30S-L100

Τριφασική βιομηχανική σκούπα για χρήσεις σε βιομηχανία, βιοτεχνία όπου απαιτείται μεγάλη απορροφητική ικανότητα, ασφάλεια, αποτελεσματικότητα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.597€**



συνεχής λειτουργία 24/7

## T40W L 100

Τριφασική βιομηχανική σκούπα με μεγάλη ροή αέρα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.295€**



συνεχής λειτουργία 24/7



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	S3B-L100 Κωδικός: 4010500039	S3 L100 LC Κωδικός: 4010300177	T30S-L100 Κωδικός: 4030600083	T40W L 100 Κωδικός: 4030500074
Τάση λειτουργία (V)	230	230	400	400
Ισχύς (kW)	3	3	3	4
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm <sup>2</sup> )	19500	19500	19500	19500
Υποδοχή (mm)	70	70	70	70
Στάθμη θορύβου (dB(A))	75	71	70	72
Ροή αέρα (m <sup>3</sup> /h)	486	486	350	489
Υποπίεση (mbar)	210	210	310	300
Χωρητικότητα κάδου (lt)	100	100	100	100
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	795 x 600 x 1570	800 x 600 x 1580	980 x 600 x 1530	1130 x 600 x 1530
Βάρος (kg)	70	71	103	139



## Κιτ εξαρτημάτων



Z7 24145	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Γενικού καθαρισμού	500,50 €
Z7 24146	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Γενικού καθαρισμού	560,10 €

Z7 24150	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Βιομηχανικό	685,20 €
Z7 24151	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Βιομηχανικό	703,10 €



Z7 24155	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Μηχανουργείου	333,70 €
Z7 24156	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Μηχανουργείου	345,70 €

4072200668	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών	625,10 €
4072200669	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών	638,10 €



4072200670	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 ATEX Μηχανουργείου	596,00 €
4072200671	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 ATEX Μηχανουργείου	612,20 €

4072200666	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου	987,20 €
4072200667	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 ATEX Δαπεδών & Μηχανουργείου	1.006,80 €



4072200616	Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου	796,00 €
4072200617	Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου	859,10 €
4072200612	Antistatic Pharma KIT FDA Ø40	1.221,80 €
4072200613	Antistatic Pharma KIT FDA Ø50	1.189,20 €



# Λύσεις μεταφοράς κόκκων καφέ

Οι πνευματικοί μεταφορείς μετακινούν τους κόκκους καφέ ή τα ψημένα υπολείμματα από σάκους ή άλλα δοχεία στα απαιτούμενα σημεία, στις επιλεγμένες ποσότητες και εντός του επιθυμητού χρόνου.

Η διαδικασία μεταφοράς προϊόντων πραγματοποιείται σε ιδανικές συνθήκες υγιεινής, με σεβασμό τόσο του περιβάλλοντος όσο και της υγείας του χειριστή.

### Οι πνευματικοί μεταφορείς της Nilfisk βοηθούν στην:

- Αποφυγή της διασποράς της σκόνης και της μόλυνσης του προϊόντος
- Μετακίνηση του προϊόντος χωρίς να το καταστρέψετε
- Αύξηση της αυτοματοποίησης και της παραγωγικότητας



### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ NILFISK

#### Λειτουργία:

Τα συστήματα μεταφοράς Nilfisk βασίζονται σε 100+ χρόνια εμπειρίας. Χρησιμοποιούν αναρρόφηση για τη μεταφορά προϊόντων από το picking μέχρι το σημείο απελευθέρωσης.

#### Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου:

Οι πνευματικοί μεταφορείς αποτελούνται από ένα απλό σύστημα εύκαμπτων σωληνώσεων. Εύκολο στην εγκατάσταση και συντήρηση.

#### Χρήση και υγιεινή:

Το επεξεργασμένο προϊόν έρχεται σε επαφή μόνο με κατάλληλα υλικά τα οποία μπορούν να καθαριστούν χωρίς τη βοήθεια χειριστή.

#### Ασφάλεια:


Εξοπλισμένοι με τρία standard φίλτρα, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν ένα HEPA φίλτρο, εξασφαλίζουν πλήρη φίλτρωση αέρα για την αποφυγή μολύνσεων και κινδύνων για την υγεία των εργαζομένων.

#### Διαστάσεις και ευελιξία:

Η όλη μονάδα αναρρόφησης είναι μικρού μεγέθους και μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορες θέσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις. Η απόσταση από το σημείο παραλαβής έως τη ζώνη άφιξης μπορεί να επιλυθεί εύκολα και επιλύεται με τροποποίηση ή επιμήκυνση του σωλήνα.

#### Ελάχιστες απαιτήσεις πριν την εγκατάσταση:

Απλά ετοιμάστε μια ηλεκτρική σύνδεση και παροχή συμπιεσμένου αέρα.



## Πνευματικός μεταφορέας υλικών (conveyor systems)

Οι πνευματικοί μεταφορείς υλικών μεταφέρουν ξηρές πρώτες ύλες, όπως υλικά σε μορφή σκόνης ή/και κόκκους, οι οποίες τροφοδοτούνται στα μηχανήματα επεξεργασίας και σε άλλα συστήματα, π.χ. δοσομετρικά μηχανήματα, αναμεικτήρες.

### A128XR

Μονοφασικός πνευματικός μεταφορέας, ένα συμπαγές σύστημα “όλα σε ένα”

Για αερομεταφορά 200-300 kg/h σε αποστάσεις 3 Μέτρων x 3 Μέτρων

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.112€**



## Trimmer

Βιομηχανικός απορροφητήρας για τη συλλογή υπολειμάτων από πλαστικό, χαρτί ή ύφασμα που παράγονται κατά τη διάρκεια της συσκευασίας στη γραμμή παραγωγής.

### R104 V

Τριφασική βιομηχανική σκούπα με μεγάλη ροή αέρα.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.469€**

συνεχής  
λειτουργία  
24/7



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

**A128XR**  
Κωδικός: 4511700010

**R104 V**  
Κωδικός: 4031600000

Τάση λειτουργία (V)

230

400

Ισχύς (kW)

1

0.9

Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm<sup>2</sup>)

7500

11500

Υποδοχή (mm)

40

50

Στάθμη θορύβου (dB(A))

74

68

Ροή αέρα (m<sup>3</sup>/h)

45 (l/sec)

156

Υποπίεση (mbar)

215

230

Χωρητικότητα κάδου (lt)

INOX 304

114

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)

3

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)

40

Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)

300 x 300 x 730

560 x 560 x 1200

Βάρος (kg)

14

38

# ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Εξαρτήματα για τις ανάγκες κάθε είδους επιφάνειας!



## Μηχανήματα περιποίησης δαπέδων

Περιγραφή	Κωδικός	Προαιρετικός εξοπλισμός	Τιμή
1. Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Χαλιών	107411863	SC100	44,70€
2. Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Σκληρή Μαύρη	107411861	SC100	65,20€
3. Βούρτσα 370 mm MID GRIT 240 (Μέτρια-Σκληρή)	9100000002	SC351	153,60€
4. Βούρτσα Κυλινδρική 340 mm Σκληρή Μαύρη	9100002067	SC250	146,60€
5. Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Μαλακή)	56265044	ES300	189,80€
6. Βούρτσα Κυλινδρική (Μέτρια – Σκληρή)	56265176	ES300	469,50€
7. Βούρτσα 430 mm (Μέτρια-Μαλακή)	11298A	FM400L	119,30€
8. Βούρτσα 430 mm (Μέτρια-Σκληρή)	11299A	FM400L	131,30€
9. Δοχείο νερού απορρυπαντικού 10 lt	10104A	FM400L	119,30€
10. Δίσκος εφαρμογής τσόχας 14" / 355 mm	9099672000	SC351	83,60€
11. Δίσκος εφαρμογής τσόχας	L08837018	SC430 / SC500 / SC530 / SC2000	202,70€
12. Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17"	11315A	FM400L	137,10€

Περιγραφή	Κωδικός	Βασικός εξοπλισμός	Τιμή
13. Βούρτσα Κυλινδρική 310 mm Μέτρια Λευκή	107411860	SC100	65,20€
14. Βούρτσα 370 mm PROLENE PPL (Μέτρια)	9099999000	SC351	61,50€
15. Βούρτσα Κυλινδρική 340 mm Μέτρια Λευκή	9100002066	SC250	57,90€
16. Βούρτσα 530 mm PROLENE (Μέτρια)	L08837025	SC430 / SC500 / SC530 / SC2000	181,80€
17. Βούρτσα 430 mm PROLENE (Μέτρια)	L08812891	SC401	92,40€
18. Δίσκος Εφαρμογής Τσόχας 17" / 432 mm	9100002050	SC401	87,60€

## Σάρωθρα & ατμοκαθαριστές

Περιγραφή	Κωδικός	Βασικός εξοπλισμός	Τιμή
19. Βούρτσα πλευρική	VP11406	SW200 / SW250	19,50€
20. Βούρτσα κεντρική	VP11211	SW200 / SW250	83,60€
21. Βούρτσα κεντρική PPL	1463174000	SW750	122,80€
22. Βούρτσα πλευρική PPL	1463035000	SW750 / SW900	24,00€
23. Βούρτσα κεντρική D.265X600 PPL 0.8-0.5	1465215000	SW900	131,40€
24. Βούρτσα κεντρική 265X600 CHEVR. 6R PPL 0.7	146 0748 000	SR1000	149,10€
25. Βούρτσα πλευρική 180X350 NYLON	146 0678 000	SR1000	77,60€
26. Βουρτσάκι λεπτομερειών Brass	19RM00860	SO4500 / SDV8000	7,70€
27. Βουρτσάκι λεπτομερειών Nylon	19RM00855	SO4500 / SDV8000	7,70€
28. Εξάρτημα δαπέδων	19RM00815	SO4500	69,60€

## Απορρυπαντικά

Κωδικός	Ποσότητα	Τιμή
F3. F3.10	10L*	29,20€
I1. I1	25L*	112,50€
C1. 011009AL01	10L*	39,50€
F2. 011000ML01	10L*	24,30€

**F3** Ισχυρό υγρό για Καθαρισμό & Συντήρηση Δαπέδων  
Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφραγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού.

**I1** Ισχυρό αλκαλικό καθαριστικό για Βιομηχανία  
Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσα και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού.

**C1** Ουδέτερο καθαριστικό για μοκέτες-χαλιά  
Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέρροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction.


**F2** Υγρό για Καθαρισμό & Συντήρηση Δαπέδων  
Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί.

\*μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας



# ΤΣΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NILFSK


ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ



Λευκός



Κόκκινος



Μπλε



Πράσινος



Καφέ



Μαύρος

10001909	Λευκός 12" 5τμχ	24,00€
10001915	Λευκός 13" 5τμχ	27,10€
10001921	Λευκός 14" 5τμχ	31,20€
10001927	Λευκός 15" 5τμχ	33,30€
10001934	Λευκός 16" 5τμχ	35,40€
10001936	Λευκός 17" 5τμχ	39,60€
10001948	Λευκός 18" 5τμχ	44,80€
10001952	Λευκός 19" 5τμχ	48,90€
10001960	Λευκός 20" 5τμχ	53,10€
10001966	Λευκός 21" 5τμχ	58,30€

10001908	Κόκκινος 12" 5τμχ	24,00€
10001914	Κόκκινος 13" 5τμχ	27,10€
10001920	Κόκκινος 14" 5τμχ	31,20€
10001926	Κόκκινος 15" 5τμχ	33,30€
10001933	Κόκκινος 16" 5τμχ	35,40€
10001941	Κόκκινος 17" 5τμχ	39,60€
10001947	Κόκκινος 18" 5τμχ	44,80€
10001951	Κόκκινος 19" 5τμχ	48,90€
10001959	Κόκκινος 20" 5τμχ	53,10€
10001965	Κόκκινος 21" 5τμχ	58,30€

10001905	Μπλε 12" 5τμχ	24,00€
10001911	Μπλε 13" 5τμχ	27,10€
10001917	Μπλε 14" 5τμχ	31,20€
10001923	Μπλε 15" 5τμχ	33,30€
10001930	Μπλε 16" 5τμχ	35,40€
10001939	Μπλε 17" 5τμχ	39,60€
10001944	Μπλε 18" 5τμχ	44,80€
10001949	Μπλε 19" 5τμχ	48,90€
10001956	Μπλε 20" 5τμχ	53,10€
10001962	Μπλε 21" 5τμχ	58,30€

10001907	Πράσινος 12" 5τμχ	24,00€
10001913	Πράσινος 13" 5τμχ	27,10€
10001919	Πράσινος 14" 5τμχ	31,20€
10001925	Πράσινος 15" 5τμχ	33,30€
10001932	Πράσινος 16" 5τμχ	35,40€
10001940	Πράσινος 17" 5τμχ	39,60€
10001946	Πράσινος 18" 5τμχ	44,80€
10001958	Πράσινος 20" 5τμχ	53,10€
10001964	Πράσινος 21" 5τμχ	58,30€

10001906	Καφέ 12" 5τμχ	24,00€
10001912	Καφέ 13" 5τμχ	27,10€
10001918	Καφέ 14" 5τμχ	31,20€
10001924	Καφέ 15" 5τμχ	33,30€
10001931	Καφέ 16" 5τμχ	35,40€
10001971	Καφέ 17" 5τμχ	39,60€
10001945	Καφέ 18" 5τμχ	44,80€
10001950	Καφέ 19" 5τμχ	48,90€
10001957	Καφέ 20" 5τμχ	53,10€
10001963	Καφέ 21" 5τμχ	58,30€

10001904	Μαύρος 12" 5τμχ	24,00€
10001910	Μαύρος 13" 5τμχ	27,10€
10001916	Μαύρος 14" 5τμχ	31,20€
10001922	Μαύρος 15" 5τμχ	33,30€
10001929	Μαύρος 16" 5τμχ	35,40€
10001938	Μαύρος 17" 5τμχ	41,60€
10001943	Μαύρος 18" 5τμχ	44,80€
10001973	Μαύρος 19" 5τμχ	48,90€
10001955	Μαύρος 20" 5τμχ	53,10€
10001961	Μαύρος 21" 5τμχ	58,30€

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
XE006001905	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος 10"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	45,13 €
XE006001913	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος 11"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	49,69 €
XE006001921	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 12"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	54,46€
XE006001939	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 13"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	59,11€
XE006001947	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 14"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	62,83€
XE006001954	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 15"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	68,83€
XE006001962	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 16"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	77,76€
XE006001970	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 17"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	84,35€
XE006001988	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 18"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	96,96€
XE006001996	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 19"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	108,63€
XE006002002	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 20"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	116,33€
XE006002010	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 21"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	131,52 €
75040020002	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 10"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	45,13 €
75040020010	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 11"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	49,67 €
75040020036	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 13"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	59,11 €
75040020044	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 14"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	62,61€
75040020051	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 15"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	68,74€
75040020069	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 16"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	77,52€
75040020077	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 17"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	84,33€
75040020085	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 18"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	96,72€
75040020093	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 19"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	108,63 €
75040020101	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 20"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	125,14€
75040020119	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 21"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	131,52 €
XE006002044	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 10"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	47,61€
XE006002051	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 11"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	49,69 €
XE006002069	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 12"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	51,45€
XE006002077	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 13"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	59,11€
XE006002085	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 14"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	62,82€
XE006002093	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 15"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	66,93€
XE006002101	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 16"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	68,22€
XE006002119	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 17"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	73,56€
XE006002127	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 18"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	81,36€
XE006002135	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 19"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	99,75 €
XE006002143	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 20"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	106,39€
XE006002150	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 21"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	131,52€



DE272965604	Δίσκος Μελαμίνης 13"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	49,94 €
DE272965612	Δίσκος Μελαμίνης 15"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	52,37 €
DE272965620	Δίσκος Μελαμίνης 16"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	53,92 €
DE272965638	Δίσκος Μελαμίνης 17"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	65,06€
DE272997839	Δίσκος Μελαμίνης 20"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	99,36€

XE006001079	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 11"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	121,75 €
XE006001087	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 12"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	135,37€
XE006001095	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 13"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	145,63€
XE006001103	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 14"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	150,46€
XE006001111	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 15"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	167,02 €
XE006001129	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 16"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	170,83 €
XE006001137	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 17"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	185,24€
XE006001145	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 18"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	226,79 €
XE006001152	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 19"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	249,50 €
XE006001160	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 20"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	251,99€
XE006001178	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 21"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	301,81€
XE006001202	Scotch-Brite Clean & Shine Pad 24"	5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	362,17 €

Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας



Συμπαγής ηλεκτρική σκούπα υγρών-στερεών με σύστημα καθαρισμού φίλτρου και εργονομικό σχεδιασμό. Μεγάλη απορροφητική δύναμη. Η προσιτή λύση για κάθε εργασία στο σπίτι ή στη δουλειά.

### AERO 21-01 PC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **154€**



### AERO 21-21 PC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **230€**

συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

### Push&Clean™



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	AERO 21-01 PC Κωδικός: 107406600	AERO 21-21 PC Κωδικός: 107406601
Ροή αέρα (l/m)	3.600	3.600
Υποπίεση (kPa)	210/21	210/21
Ισχύς pmax (W)	1.250	1.250
Στάθμη θορύβου (dB(A))	64	64
Χωρητ/τα κάδου (lt)	20	20
Βάρος (kg)	7.5	7.5
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	375 x 385 x 505	375 x 385 x 505



Αναρρόφηση σκόνης υψηλής απόδοσης για επαγγελματικό και ασφαλή καθαρισμό.

## AERO 26-01 PC X

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **217€**



## AERO 26-21 PC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **232€**



συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

## AERO 31-21 INOX PC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **279€**



Συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	AERO 26-01 PC X Κωδικός: 107406605	AERO 26-21 PC Κωδικός: 107406606	AERO 31-21 INOX PC Κωδικός: 107406607
Ροή αέρα (l/m)	3.600	3.600	3.600
Υποπίεση (kPa)	210/21	210/21	210/21
Ισχύς pmax (W)	1.250	1.250	1.250
Στάθμη θορύβου (dB(A))	64	64	64
Χωρητ/τα κάδου (lt)	25	25	30
Βάρος (kg)	9	9	10.5
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	375 x 390 x 530	375 x 390 x 530	390 x 400 x 635

Νέο βασικό φίλτρο κατασκευασμένο από ανθεκτικό, πλενόμενο υλικό PTFE, που δεν κολλάει και εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση φιλτραρίσματος 99,9% τουλάχιστον κατά τη συλλογή στερεών λεπτομερών σωματιδίων σκόνης. Εύκολα προσβάσιμο, πλένεται άνετα στη βρύση. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του φίλτρου.

## Αδιάλειπτη υψηλή παραγωγικότητα

Το σύστημα Nilfisk **InfiniClean™** καθαρίζει αυτόματα το φίλτρο με έναν παλμό αντίστροφης ροής αέρα κάθε 15 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να μπορείτε να μένετε συγκεντρωμένοι στη δουλειά σας, χωρίς να ανησυχείτε για τον κίνδυνο μείωσης της αναρροφητικής ισχύος.



### ATTIX 33-01 IC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **576€**



### ATTIX 33-2L IC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **641€**



### ATTIX 44-2L IC

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **709€**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ATTIX 33-01 IC Κωδικός: 107412101	ATTIX 33-2L IC Κωδικός: 107412103	ATTIX 44-2L IC Κωδικός: 107412106
Ροή αέρα (l/m)	4.500	4.500	4.500
Υποπίεση (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Ισχύς pmax (W)	1.400	1.400	1.400
Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W)		2.400	2.400
Στάθμη θορύβου (dB(A))	68	60	60
Χωρητι/τα κάδου (lt)	30	30	42
Βάρος (kg)	14.5	14.5	16
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605



**ΑΤΤΙΧ 961-01  
16A 230/1/50 EU**

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.127€**



**Με πιστοποίηση για επικίνδυνη σκόνη και φίλτρο PTFE/Cellulose H-class**  
Η σειρά ΑΤΤΙΧ 33 & 44 είναι η καλύτερη στην κατηγορία – όποια κι αν είναι η κατηγορία!

**ΑΤΤΙΧ 33-2H PC**

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **794€**



συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

InfiniClean™

**ΑΤΤΙΧ 44-2H IC**

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.018€**



πιστοποίηση  
συλλογής επικίν-  
δυνων σκονών,  
κατηγορίας H &  
αμιάντου

Συνδέεται  
με ηλεκτρικά  
εργαλεία

InfiniClean™

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΑΤΤΙΧ 961-01 16A 230/1/50 EU Κωδικός: 302002900	ΑΤΤΙΧ 33-2H PC Κωδικός: 107412183	ΑΤΤΙΧ 44-2H IC Κωδικός: 107412186
Ροή αέρα (l/m)	2 x 3.600	4.500	4.500
Υποπίεση (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Ισχύς pmax (W)	2 x 1.200	1.400	1.400
Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W)		2.400	2.400
Στάθμη θορύβου (dB(A))	67	60	60
Χωρητ/τα κάδου (lt)	70	30	42
Βάρος (kg)	30	14,5	16
Διαστάσεις Μ x Π x Υ (mm)	580 x 600 x 970	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605



### MC 2C-160/740 PET

Κινητήρας βενζίνης:  
KOHLER SH265

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.442€**



### MC 3C-180/750 PET

Κινητήρας βενζίνης:  
KOHLER CH270

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.899€**



### MC 4C-210/770 PE XT

Κινητήρας βενζίνης:  
HONDA GX2000

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.197€**



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MC 2C-160/740 PET Κωδικός: 106404532	MC 3C-180/750 PET Κωδικός: 106404533	MC 4C-210/770 PE XT Κωδικός: 106404535
Πίεση (bar)	160	180	210
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.5	3.8	4.1
Ροή νερού q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/h)	670/740	690/750	690/770
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	60	60	60
Ισχύς μοτέρ (hp/kw)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)
Αντλία (RPM)	3400	3400	3400
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370	.0400	.0340
Έμβολα από ανοξείδωτο ασάλι	3		
Έμβολα με κεραμική επίστρωση		3	3

## MC 5C-280/1000 PE

Κινητήρας βενζίνης:  
HONDA GX390

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.649€**

Extreme  
Power  
280 bar



Μοναδική ευελιξία – ανεξάρτητα από τις πηγές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Βενζινοκίνηση ή πετρελαιοκίνηση – ιδανική επιλογή για αγροτικά ή κατασκευαστικά υλικά σε δυσπρόσιτα σημεία. Μεγάλη αντοχή, πρακτικότητα, υψηλές προδιαγραφές, μεγάλη αξία.

## MC 5M-195/1000 DE

Κινητήρας diesel: YANMAR L100 DE

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.899€**



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MC 5C-280/1000 PE  
Κωδικός: 106404538

MC 5M-195/1000 DE  
Κωδικός: 106174740

Πίεση (bar)	280	195
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5	5.3
Ροή νερού qmax/qies (l/h)	950/1000	1000/950
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	60	60
Ισχύς μοτέρ (hp/kw)	13 (9.5)	10/7.3
Αντλία (RPM)	3400	1650
Κεραμικά έμβολα	3	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370	.0530



Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπεκ.

### MC 2C-150/650 μονοφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **907€**

Μονή λόγχη με διαχωριστή  
υψηλής και χαμηλής πίεσης,  
χωρίς μπεκ: 106408229



### MC 2C-150/650 XT μονοφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.064€**

Λόγχη 4 σε 1: 106408252



### MC 3C-150/660 XT μονοφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.303€**

Λόγχη 4 σε 1: 106408252



### MC 3C-170/820 XT τριφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.365€**

Λόγχη 4 σε 1: 106408254



### MC 4M-160/620 μονοφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.454€**

Μονή λόγχη με διαχωριστή  
υψηλής και χαμηλής πίεσης,  
χωρίς μπεκ: 106408228



### MC 4M-180/740 τριφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.507€**

Λόγχη 4 σε 1: 106408252



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	MC 2C-150/650 Κωδικός: 128470140	MC 2C-150/650 XT Κωδικός: 128470138	MC 3C-150/660 XT Κωδικός: 107146380	MC 3C-170/820 XT Κωδικός: 107146384	MC 4M-160/620 Κωδικός: 107146400	MC 4M-180/740 Κωδικός: 107146406
Πίεση (bar)	150	150	150	170	160	180
Αντλία (RPM)	2800	2800	2800	2800	1450	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.9	2.9	3	4	2.9	3.6
Ροή νερού qmax/qiec (l/h)	650/570	650/570	660/600	820/750	620/560	740/660
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	60	60	60	60	60	60
Ισχύς μοτέρ (kW)	3.3	3.3	3.5	4.4	3	4.0
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5	230/1/50/15	400/3/50/7.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370	.0370	.0370	.0435	.0340	.0370

Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπεκ.



Καινοτόμο, μεσαίας κατηγορίας πλυστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό.

## MC 5M-220/1000

τριφασικό

Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.803€**

Μονή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106408227



**100,80€**



Καινοτόμο, ανώτερης κατηγορίας πιεστικό κρύου νερού με εργονομικό και ανθεκτικό σχεδιασμό, νέα βιομηχανική αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα για έντονη χρήση.

## MC 6P-180/1300 FA

τριφασικό

Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.534€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



**143,10€**



## MC 6P-250/1100 FA

τριφασικό

Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.706€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



**143,10€**



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	MC 5M-220/1000 Κωδικός: 107146727	MC 6P-180/1300 FA Κωδικός: 107146752	MC 6P-250/1100 FA Κωδικός: 107146751
Πίεση (bar)	220	180	250
Αντλία (RPM)	1450	1450	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.3	6.5	6.4
Ροή νερού qmax/qies (l/h)	1000/940	1300/1200	1100/1010
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	60	80	80
Ισχύς μοτέρ (kW)	6.1	7.4	8.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/14.5	400/3/50/15
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500	.0700	.0475

Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπεκ.



Βιομηχανική ποιότητα & εργονομική σχεδίαση.

## MC 7P-195/1280

τριφασικό

Αντλία C3 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.430€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



Με υψηλή ροή νερού για απαιτητικές εργασίες καθαρισμού.

## MC 8P-160/2500

τριφασικό

Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **4.455€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010




### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

MC 7P-195/1280  
Κωδικός: 107146800

MC 8P-160/2500  
Κωδικός: 301002535

Πίεση (bar)	195	160
Αντλία (RPM)	1450	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.7	12.5
Ροή νερού qmax/qies (l/h)	1280/1180	2500/2450
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	85	50
Ισχύς μοτέρ (kW)	8	14.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	400/3/50/14	400/3/50/24.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680	.1590

Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπεκ.



Ιδανικά επίπεδα απόδοσης για γενικό καθαρισμό με ζεστό νερό και αποτελεσματικό καυστήρα EcoPower.

## ΜΗ 3C-145/600 PA Μονοφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.938€**

Universal Λόγχη,  
χωρίς μπεκ:  
106403036



**69,30€**

## ΜΗ 3M-160/770 PA Τριφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.838€**

Universal Λόγχη,  
χωρίς μπεκ:  
106403036



**69,30€**

Εξοπλισμένο με αντλία NA4 με 3 πιστόνια κεραμικής επίστρωσης.

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΜΗ 3C-145/600 PA  
Κωδικός: 107146880

ΜΗ 3M-160/770 PA  
Κωδικός: 107146903

Πίεση (bar)	145	160
Αντλία (RPM)	2800	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.6	3.6
Ροή νερού qmax/qies (l/h)	600/530	770/770
Θερμ/σία νερού (νερό/ατμός) (°C)	80/150	80/150
Ισχύς μοτέρ (kW)	3.7	4.7
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	2.4	3.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340	.0400

# EcoPower

High Performance

Ο λέβητας Nilfisk **EcoPower™** προσφέρει το πλεονέκτημα των υψηλότερων επιπέδων απόδοσης στην αγορά.

Κύριο πλεονέκτημα είναι η μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου – γεγονός που σας προσφέρει χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Ο λέβητας **EcoPower™** στη σειρά ΜΗ είναι ο πιο ασφαλής στην αγορά, με μία ευρεία γκάμα διατάξεων ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους συντήρησης, αισθητήρας φλόγας, αισθητήρας αερίων εξαγωγής, αισθητήρας ροής νερού και αισθητήρας χαμηλής στάθμης καυσίμου.



Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπτεκ.

Μεσαίας δυναμικότητας για ελαφρώς πιο βαριές εφαρμογές καθαρισμού.

## ΜΗ 4Μ-180/860 FAL

τριφασικό

Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **3.780€**

Universal λόγχη,  
χωρίς μπτεκ:  
106403036



**69,30€**

## ΜΗ 4Μ-200/960 FA

τριφασικό

Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **4.313€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής  
και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπτεκ:  
106403011



**143,10€**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΜΗ 4Μ-180/860 FAL Κωδικός: 107146916	ΜΗ 4Μ-200/960 FA Κωδικός: 107146920
Πίεση (bar)	180	200
Αντλία (RPM)	1450	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	4.3	5.1
Ροή νερού qmax/qies (l/h)	860/790	960/890
Θερμ/σία νερού (νερό/ατμός) (°C)	90	90/150
Ισχύς μοτέρ (kW)	5.9	7.2
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.5	3.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/10	400/3/50/12
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435	.0475

Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπεκ.

Κορυφαία επαγγελματικά μηχανήματα. Η βέλτιστη λύση για βιομηχανικές εργασίες καθαρισμού. Συνδυάζουν χαμηλό κόστος λειτουργίας, ευκολία χρήσης, χαμηλό θόρυβο. Συνιστώμενος καθημερινός χρόνος λειτουργίας >6 ώρες.

## ΜΗ 5Μ-210/1100 PAX

τριφασικό

Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.108€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



## ΜΗ 6Ρ-200/1300 FA

τριφασικό

Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.708€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



## ΜΗ 7Ρ-180/1260 FA

τριφασικό

Αντλία C3 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **6.264€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



## ΜΗ 8Ρ-180/2000

τριφασικό

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **8.035€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	ΜΗ 5Μ-210/1100 PAX Κωδικός: 107146950	ΜΗ 6Ρ-200/1300 FA Κωδικός: 107146961	ΜΗ 7Ρ-180/1260 FA Κωδικός: 107146980	ΜΗ 8Ρ-180/2000 Κωδικός: 107146970
Πίεση (bar)	210	200	180	180
Αντλία (RPM)	1450	1450	1450	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.1	6.9	6.3	10.6
Ροή νερού q <sub>max</sub> /q <sub>ies</sub> (l/h)	1100/1050	1300/1200	1260/1170	2000/1950
Θερ/σία νερού (νερό/ατμός) (°C)	90/150	90/150	90/150	70/150
Ισχύς μοτέρ (kW)	7.9	9.1	7.6	14.7
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.7	5.3	5.3	8.8
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/15.5	400/3/50/13.5	400/3/50/25
Μέγεθος ακροφυσίου	.0550	.0680	.0680	.1200

Όλα τα μηχανήματα περιλαμβάνουν σκαδάλη, λόγχη και μπεκ.



## SC UNO 4M-160/720 PS

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **1.638€**

Μονή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106402282



**95,40€**

Μεγάλη γκάμα από σταθερές μονάδες υψηλής πίεσης ζεστού – κρύου νερού, ειδικά μελετημένες για τις ανάγκες της βιομηχανίας και των χώρων παραγωγής. Από 1 έως 6 αντλίες που παρέχουν πίεση από 160bar-200bar και 960l/h-9000l/h, η Nilfisk αποτελεί εγγύηση στη βιομηχανική εφαρμογή της υψηλής πίεσης νερού.

## SC UNO 5M-200/1050 L

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **2.787€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



**143,10€**

## SC UNO 6P-170/1610

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **5.008€**

Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ: 106403010



**143,10€**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SC UNO 4M-160/720 PS Κωδικός: 107340501	SC UNO 5M-200/1050 L Κωδικός: 107340510	SC UNO 6P-170/1610 Κωδικός: 107340521
Πίεση (bar)	160	200	170
Αντλία (RPM)	1450	1450	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.4	5.5	7.9
Ροή νερού qmax/qies (l/h)	720/660	1050/960	1600/1500
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	60	60	80
Ισχύς μοτέρ (kW)	3.5	6.1	8.8
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/6.5	400/3/50/13	400/3/50/16
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400	.0500	.0900



Βιομηχανικό σταθερό πλυστικό κρύου νερού με 2 αντλίες και νέα καινοτόμα στοιχεία προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες καθαρισμού για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων. Σχεδιασμένο για χρήση μεγαλύτερη των 6 ωρών την ημέρα, μπορεί να προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας και να εξασφαλίσει ένα χαμηλότερο συνολικό κόστος κτήσης.

## SC DUO 7P-180/2400

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ! **9.157€**



υποστηρίζει  
2 χρήστες  
ταυτόχρονα



### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

SC DUO 7P-180/2400  
Κωδικός: 107340620

Πίεση (bar)	180
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.1
Ροή νερού q <sub>max</sub> /q <sub>ies</sub> (l/h)	2400/2240
Μέγιστη Θερμ/σία παροχής (°C)	85
Ισχύς μοτέρ (kW)	16.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	400/3/50/31
Μέγεθος ακροφυσίου	.0640



Προσφέρει χαμηλά κόστη θέρμανσης και λειτουργίας σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης και συντήρησης. Το ενσωματωμένο PLC επιτρέπει την παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μέσα από μία σειρά εργοστασιακών επιλογών. Μεγάλη δεξαμενή θέρμανσης νερού 119 λίτρων.

### SH SOLAR 7P-170/1200E54

Ζεστού νερού με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Με ηλεκτρικό θερμαντήρα νερού 54kw.

### SH SOLAR 8P-180/2000D

Ζεστού νερού με χρήση Diesel. Εξοπλισμένη με λέβητα EcoPower με απόδοση > 92%.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές!



Το μηχανήμα μπορεί να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Οι αντλίες του μπορούν να συντηρηθούν ανεξάρτητα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν εκ περιτροπής. Διαθέσιμη σειρά πιέσεων από 100 έως 160 bar.

### SC DELTA 6P-160/9000-6

Η απόλυτη λύση, σταθερό πλυστικό. Υποστηρίζει ταυτόχρονα έως και 12 χρήστες.

### SC DELTA 8P-100/15000-6

Επικοινωνήστε μαζί μας για τιμές!



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	SH SOLAR 7P-170/1200E54 Κωδικός: 107370276	SH SOLAR 8P-180/2000D Κωδικός: 107370080	SC DELTA 6P-160/9000-6 Κωδικός: 107342005	SC DELTA 8P-100/15000-6 Κωδικός: 107342007
Πίεση (bar/MPa)	170/17	180	160	100
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.8	10.3	43.9	58.7
Ροή νερού q <sub>max</sub> /q <sub>iec</sub> (l/h)	1200/1100	2000/190	8580/9000	15000/14520
Θερμοκρασία νερού, Delta T σε πλήρη ροή (°C)	42			
Μέγιστη θερμοκρασία παροχής (°C)	85	30	70	70
Κατανάλωση καυσίμου ΔT 45°C (kg/h)		8.9		
Ισχύς (kW)	7.5 + 54		55	
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V~/Hz/A)	400/3/50/91	400/3/50/18	400/3/50/96	400/3/50/95
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680	.1100	min .0350	mix
Αριθμός Αντλιών			6	6



## ERGO ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Τα πιστόλια σκανδάλης Ergo 2000 VP, Ergo 2000 STD/Standard and Ergo 3000 θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά

106403122	ERGO 2000 STANDARD W. HOSE SWIVEL	79,90€
106403123	ERGO 2000 VARIO PRESS W. HOSE SWIVEL	95,40€
106402190	SPRAY HANDLE W. SWIVEL LOCK	157,40€
106402191	ERGO 3000 GUN W.SWIVEL LOCK+VARIO PRESS	150,30€

## ΛΟΓΧΕΣ

Ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού:

**4-in-1** Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη.

Αντί να ταλαιπωρείστε αλλάζοντας λόγχες, έχετε τώρα 4 διαφορετικά ακροφύσια στη διάθεσή σας.

Με μια μόνο κίνηση μπορείτε να επιλέξετε το ακροφύσιο που απαιτείται για την εργασία σας.

106408250	4-IN-1 Lance INCL 0340	220,60€
106408251	4-IN-1 Lance INCL 0350	214,70€
106408252	4-IN-1 Lance INCL 0370	214,70€
106408253	4-IN-1 Lance INCL 0400	214,70€
106408254	4-IN-1 Lance INCL 0435	214,70€
106408255	4-IN-1 Lance INCL 0450	214,70€

## Λόγχη Universal Plus (χωρίς ακροφύσιο Υ.Π.)

106403036	Universal Plus 940 bend w/o nozz	69,30€
106403035	Universal Plus 1080 bend w/o nozz	71,70€
106403033	Universal Plus 1080 w/o nozz straight	63,30€
106403034	Universal Plus 1230 bend w/o nozz	77,60€
106403031	Universal Plus 1560 w/o nozzle straight	83,60€
106403030	Universal Plus 2060 w/o nozzle straight	101,40€

## Λόγχη Flexorpower Plus χωρίς ακροφύσιο Υ.Π. Μονή λόγχη με διαχωριστή υψηλής & χαμηλής πίεσης

106402281	Flexorpower Plus 990 bend w/o noz.	95,40€
106402282	Flexorpower Plus 960 bend w/o nozzle	95,40€

## Λόγχη Tornado Plus (χωρίς ακροφύσιο Υ.Π.) Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής & χαμηλής πίεσης

106403012	Tornado Plus 2080 bend w/o nozzle	179,00€
106403010	Tornado Plus 1120 bend w/o nozzle	143,10€
106403011	Tornado Plus 1000 bend w/o nozzle	143,10€

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ

### Λόγχη TurboHammer Κυκλική δέσμη με αυξανόμενη απόδοση max θερμ 60°C (με ακροφύσιο)

106403077	Turbohammer Plus 950 straight w12 0350	143,10€
106402290	Turbohammer Plus 1125 straight w11 0450	230,30€
106402291	Turbohammer Plus 1125 straight w11 0500	230,30€
106402292	Turbohammer Plus 1125 straight w11 0550	230,30€
106402294	Turbohammer Plus 1125 straight w11 0700	230,30€
106403078	Turbohammer Plus 1130 str./noz. w11 1000	219,90€
106403001	Turbohammer Plus 1130 straight w12 0350	155,00€
106403002	Turbohammer Plus 1115 straight w12 0400	155,00€
106403003	Turbohammer Plus 1130 straight w12 0500	155,00€

## HydroScrub

106403157	HydroScrub P400	691,10€
106403159	HydroScrub P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	804,40€
106403158	HydroScrub S500 Ø500 W/O NOZZLES	768,60€

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

### Εξοπλισμός αποφράξεων

Μόνη δυνατή λύση για την εύκολη απεμπλοκή υδρορροών και σωληνώσεων.

46921	Pipe cleaning nozzle DN4	34,70€
46918	Pipe cleaning rotaty nozzle DN4	137,10€
301002490	Pipe cleaning hose DN4x10m	240,00€
301002491	Pipe cleaning hose DN4x20m	340,00€
301002492	Pipe cleaning hose DN4x30m	430,00€
6401266	Drain cleaner 05 20m hose	303,00€
6401268	Drain cleaner 06 20m hose	303,00€
2800084	DRAIN NOZZLE 05.3/8	26,70 €
2800894	DRAIN NOZZLE	30,70 €

### Εξαρτήματα αμμοβολής:

Μηχανήματα και επιφάνειες φθείρονται και πολλές φορές απαιτούν ανανέωση. Γκράφιτι, σκουριά ή ακόμα και παλιά στρώματα μπογιές απαιτούν την απομάκρυνσή τους. Τα πλυστικά μηχανήματα της Nilfisk σε συνδυασμό με τον πρόσθετο εξοπλισμό αμμοβολής εξασφαλίζουν τη γρήγορη ανανέωση όλων των φθαρμένων επιφανειών.

301112493	Πλήρης-Απλή μονάδα αμμοβολής	131,30€
-----------	------------------------------	---------



1118124	Ανταλλακτικά ακροφύσια 5 τεμ.	29,90€
6401364	Λόγχη αμμοβολής με λαστιχένιο ακροφύσιο 05	458,80€
6401365	Λόγχη αμμοβολής με λαστιχένιο ακροφύσιο 06	458,80€
6402317	Ανταλλακτικά ακροφύσια 10 τεμ.	274,10€
6400375	Αναρροφητήρας άμμου και λάστιχο 10 M	321,80€
8379	Υλικό αμμοβολής 25 Kgr	29,90€

**Εξοπλισμός χημικών Δοσολογία 0-6%. Ρυθμιζόμενο μοτίβο ψεκασμού – Οριζόντιο ή κάθετο.**

106408234	Λόγχη αφρισμού & 1lt δοχείο 037 . (Min/Max Water Flow 360-540 lt/h)	59,70€
106408235	Λόγχη αφρισμού & 1lt δοχείο 055 . (Min/Max Water Flow 540-960 lt/h)	59,70€
106408236	Λόγχη αφρισμού χωρίς δοχείο 095 . (Min/Max Water Flow 960-1440 lt/h)	59,70€
107141635	Δοχείο απορρυπαντικού 2,5 lt	18,10€
6404368	Λόγχη αφρισμού Πλήρης L600 MM (Min/Max Water Flow 600-1500 lt/h)	177,70€
6404369	Λόγχη αφρισμού Πλήρης L1200 MM (Min/Max Water Flow 600-1500 lt/h)	193,20€

**Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με Ψεκαστήρας αφρού**

**Ψεκαστήρες αφρού**

6401246	02 Injector COMPLETE Machines < 850 L/h	179,00€
6401244	Foam Injector STR Machines > 850 L/h	213,40€
6401245	Foam Injector AGRESSIVE LQDS Machines > 850 L/h	356,40€
106402248	Foam Injector STR P8 > 1150 l/h	165,70€

**Ψεκαστήρες αφρού με Bypass**

6401242	Foam Injector W BYPASS Machines > 850 L/h	512,40€
6401243	Foam Injector W BYPASS S. S Machines > 850 L/h	679,20€

**Φίλτρο νερού**

107145802	Φίλτρο νερού πλήρες	41,90€
-----------	---------------------	--------

**Σύνδεσμοι & Αντάπτορες**

106402075	Θηλυκό 3/8"	29,90€
1600493	Αρσενικό 3/8"	5,60€
1603101	Αρσενικό ανοξειδωτο	42,20€
101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)	45,00€
101119499	Κιτ (αρσ., θηλ.)	30,00€
4809131	Διανομέας δυο χρηστών	540,00€

**Αποσκληρυντικό για πιεστικά ζεστού νερού**

105301631	ANTI STONE 6 x 1 lt	36,00€
105301632	ANTI STONE 10 lt	45,00€
105301633	ANTI STONE 25 lt	106,00€

**Λάστιχα υψηλής πίεσης**

<b>DN6</b>		
301002275	10 M Wire Hose DN6	106,20€
101406176	HP-HOSE DN6X15M MC 3-4 (Για μοντέλα με ανέμη)	125,30€
<b>DN8</b>		
1405569	1 WIRE HOSE COMPL. 10M 5/16	107,20 €
101405770	Hose DN8 10 M 2W W. ERGO FEMALE COUPL	102,90€
301001100	2 Wire Hose DN8 15 M W. ERGO FEMALE COUPL	158,60€
301001101	2 Wire Hose DN8 20 M W. ERGO FEMALE CO	161,00€
1405666	HOSE 1W 20 MTR	167,30 €
<b>DN10</b>		
6101766	Hose DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	131,30€
1402064	Hose DN10 15 M 2W 3/8X3/8	179,00€
1402072	M 20 Wire Hose 3/8 DN10	224,20€
1402080	25 M 2 Wire Hose 3/8 DN10	240,00€
1402098	30 M 2 Wire Hose 3/8 DN10	280,00€
1402759	50 M 2 Wire Hose 3/8 DN10	459,90€
<b>DN12</b>		
4810219	10 M 2 Wire Hose 1/2 DN12	322,50€
4810213	15 M 2 Wire Hose 1/2 DN12	409,90€
4810214	20 M 2 Wire Hose 1/2 DN12	501,50€

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ**

107402706	Εξάρτημα δαπέδων Ø36 W/D	9,80€
302002331	Εξάρτημα δαπέδων Ø36X300 MM	7,50€
302003666	Βιομηχανικό εξάρτημα δαπέδου, Ø36X400 mm	47,70€
107413547	Φιλτράσακι fleece (5 τεμ) ΑΤΤΙΧ 33/44	35,10€
302004004	Φιλτράσακι fleece (5 τεμ) AERO 21-01 PC, AERO 26-21 PC	46,60€
60430	Σετ καθαρισμού καυστήρων Ø36	182,30€
14341	Σετ καθαρισμού φούρνων	998,90€

**Ζήστε την μοναδική εμπειρία τεχνικής υποστήριξης!**  
Δώστε υπεραξία στην επένδυσή σας!



### **Nilfisk Service Solutions**

Προγράμματα τεχνικής υποστήριξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

STANDARD

**Η βασική επιλογή!**

PLUS

**Η επαγγελματική Επιλογή!**

PREMIUM

**Η απόλυτη επιλογή!**

Η Nilfisk χρησιμοποιεί προηγμένο λογισμικό διαχείρισης των επισκευών.  
Και των αιτημάτων συντήρησης των πελατών της.  
Στόχος μας είναι η έγκαιρη και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη.

Τα οφέλη των πελατών μας είναι:

- Γρήγορη ανταπόκριση
- Διαφάνεια
- Διατήρηση ιστορικού επισκευών
- E-service αναφορά
- Μείωση συνολικού κόστους συντήρησης



**Nilfisk Ελλάς Α.Ε.**

Αναπαύσεως 29, 194 00 Κορωπί,  
Τηλ: 210 9119600, Fax: 210 9626276  
mail.gr@nilfisk.com – www.nilfisk.gr

 **Nilfisk®**